調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
駐屯地用土工セット		ＨＥ－Ｂ１５１０２０Ｅ	
		防衛大臣承認	年　　月　　日
		作　　成	平成１３年１１月１６日
		変　　更	平成２７年　７月１３日
		作成部隊等名	補　給　統　制　本　部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する駐屯地用土工セットについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　規格

ＪＩＳ　Ａ　８９０２	ショベル及びスコップ
ＪＩＳ　Ｇ　３１３１	熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
ＪＩＳ　Ｇ　３２０１	炭素鋼鍛鋼品

b)　仕様書

ＨＥ－Ｂ１４３００９	水中ポンプ（営舎用）
ＨＥ－Ｂ１５１００９	コンクリートカッタ
ＨＥ－Ｃ１５１００１	整備工場用電動工具
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

2.1　構成

構成は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表 3** による。

2.2　材料

材料は，日本工業規格品又は同等以上のものとし，かつ製造者が規定する社内規格に合格したものとする。

2.3　構造・形状・寸法

構造，形状及び寸法は，**表 3** の規格等を標準とするほか，細部は，承認図面による。

2.4　外観

外観は，仕上げが良好であり，きず，割れ，変形，過度の切り込み，その他使用上有害な欠陥のないものとする。

2.5　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の

2.3 による。また，収納箱上面に，物品管理区分標識及び品名を黒色塗料で表示するものとし，品名は次による。

a) 駐屯地用土工セット　A

b) 駐屯地用土工セット　B

3 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 4.2 による。

5 その他の指示

5.1 承認用図面

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 6 に基づき 2.3 その他必要な事項について承認用図面各３部（カタログなどでも可）を契約担当官等に提出し，承認を受けるものとする。

5.2 納入書類

5.2.1 添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，セットごとに，**表 1** の書類を添付するものとする。

表 1－添付書類

番号	添付書類	数量	注記
1	取扱説明書	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 7 による。 日本語版とする。
2	構成品目表	1	5.3 による。また，一葉ごとにプラスチックフィルムに入れるかラミネート加工する。

5.2.2 提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表 2** の書類を提出するものとする。

表 2－提出書類

番号	提出書類	数量	注記
1	取扱説明書	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 7 による。 日本語版とする。
2	構成品目表	a)	5.3 による。
3	構成品写真	1 式 b)	5.4 による。
注 a) 数量は，調達要領指定書によって指定する。 b) 過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略することができる。			

5.3　構成品目表

構成品目表は，次による。

a)　構成品目表は，Ａ４とし，構成品名，規格及び数量を記載するものとする。

b)　表紙には，物品管理区分標識，品名，納入年月日及び納入業者名を表示するものとする。

5.4　構成品写真

構成品写真は，全品目の形状が識別できるように適宜に区分して写すものとする。

5.5　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

表 3－構成

番号	品名		数量	規格等
1	かま　中厚刃		2	中厚刃，刃渡り１９０ ㎜，木柄３８０ ㎜，紙製刃当て付
2	刈込みはさみ		2	木柄付，刃渡り２００ ㎜，紙製刃当付
3	コンクリートカッタ		1	**ＨＥ－Ｂ１５１００９**　電気式
4	左官こて		2	黒打ち　２４０ ㎜　木柄付
5	収納箱　駐屯地用 土工セット	A	1	1　材質は，プラスチック製又は鋼製とする。 2　寸法　９００ ㎜×４２０ ㎜×３８０ ㎜ 3　蓋及び取っ手付 4　積み重ね可能であること。
		B	1	1　材質は，プラスチック製又は鋼製とする。 2　寸法　１ ２００ ㎜×４２０ ㎜×３６０ ㎜ 3　蓋及び取っ手付 4　積み重ね可能であること。
6	ショベル　角形（木柄）		2	**ＪＩＳ　Ａ　８９０２**　コンクリート用
7	ショベル　丸形（木柄）		5	**ＪＩＳ　Ａ　８９０２**　丸形２番
8	ショベル柄　（木製）		2	**ＪＩＳ　Ａ　８９０２**　丸形２番
9	水平器		1	寸法６００ ㎜
１０	水中ポンプ		1	**ＨＥ－Ｂ１４３００９**
１１	スコップ（木柄）		2	**ＪＩＳ　Ａ　８９０２**　２番
１２	石工のみ		3	鋼製，８角，全長　１９０ ㎜
１３	つるはし　ピック一般用 （木柄）		2	1　材質は，**ＪＩＳ　Ｇ　３２０１**のＳＦ５４０Ａ，ＳＦ５４０Ｂ，ＳＦ５９０Ａ，ＳＦ５９０Ｂ又は同等以上とする。 2　木柄は，かし又はこれに準じる堅木とする。 3　質量　約３ ㎏
１４	つるはし柄　ピック用		1	全長　９１０ ㎜
１５	鉄工ハンマ　土工用 両口形２㎏		2	1　柄付 2　材質は，**ＪＩＳ　Ｇ　３２０１**のＳＦ５４０Ａ，ＳＦ５４０Ｂ，ＳＦ５９０Ａ，ＳＦ５９０Ｂ又は同等以上とする。 3　木柄は，かし又はこれに準じる堅木とする。
１６	鉄工ハンマ　土工用 両口形３．５㎏		1	
１７	鉄工ハンマ柄　土工用		1	1　長さ　９１０ ㎜ 2　木柄は，かし又はこれに準ずる堅木とする。
１８	電気ハンマ		1	**ＨＥ－Ｃ１５１００１**
１９	練り鉄板　コンクリート手練り用		1	1　材質は，**ＪＩＳ　Ｇ　３１３１**のＳＰＨＣ（一般用）又は同等以上とする。 2　寸法　２ ４３８ ㎜×１ ２１９ ㎜×１．６ ㎜

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等
２０	目地ごて	１	平目地９ ㎜，目地の長さ１５０ ㎜，木柄付
２１	木製マレット　１５０Ｌ 木柄付	２	１　頭部両端帯輪付 ２　頭部径１５０ ㎜，頭部長２２０ ㎜ ３　本体は，けやき又はこれに準じる堅木とする。 ４　木柄は，かし又はこれに準じる堅木とする。
２２	マレット柄（木製）	１	１　長さ　９１０ ㎜ ２　木柄は，かし又はこれに準じる堅木とする。
２３	れんがこて　木柄付	１	鋼製，桃形，＃３